Cinsaut droit

Vas 7 A 70

Cinsaut droit



66MTP2



Collection Vassal-Montpellier


Vass2R04s031-035

66Mtp2

clos 2 Rg 4 s 31-35
Cinsaut droit

Cinsaut droit
7 A 70






01
V4








V4








V4

006602

Désignation : Cinsaut droit

Clos Planche 7 Côté A N° 70

Vigueur : 3

Charge : Pr 4

Date de mâturité: 10.9.56

+3

1=0
2=6
3=0
4=1
5=7

Désignation : Cinsaut droit

Clos Planche 7 Côté A N° 70

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 2 - 9 - 57 Pr. 1

+3

s 1 - 0
2 - 3
3 - 1
4 - 2
5 - 3

2e époque

Tr =0

Désignation : Cinsaut drait.

Clos Planche 7 Côté A N° 70

Vigueur : 3

Date de mâturité : Pr 20.8 - 1958

+1

Charge :

s. 1 5
2 6
3 2
4 3
5 8

Année 1956 Cinsaut droit

n° . . . . Planche . . . . Côté . 7 A 70 .

	Nombre total	DATES 18	21	24	27	30			
1	8	0	0	0	2	4			
2	8	0	0	0	7	~~3~~4			
3	4	0	0	0	1	2			
4	8	0	0	0	0	2			
5	12	0	0	0	1	6			

II 30-3-56 D/N

+4

Année 1957 Cinsaut droit

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 7A70 . . . .

	Nombre total	DATES 7-3	9-3	13-3					
1	4	2	3	3	x				
2	8	0	2	4	^				
3	4	1	2	3	x				
4	~~10~~8	0	2	5	^				
5	6 ~~8~~9	2	3	6	^				

IIe D le 12-3-57

+3

Année 1958 - Cinsaut droit -

N° .... Planche .... Côté 7A70

	Nombre total	DATES							
		21-3	26/3	29.3	1.4				
1	6	0	1	3	5 x				
2	8	0	0	2	3				
3	4	0	2	3	4 x				
4	10	2	3	3	4				
5	10	0	3	4	5 x				

D le 1-4-58

IIIe +9

Année 1959 Cinsaut droit

N° .... Planche 7A70 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		7/3	11-3	13-3					
1	10	1	3	6					
2	10	3	6	6					
3	6	1	3	4					
4	8	1	2	5					
5	12	2	3	4					

D le 12-3-59 -4

Année : 1960

Nº . Cuisant droit. . Planche . 7.A70. . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		8/3	12.3	16/3					
1	16	0	1	7					
2	15	3	1	12.					
3	10	2	3	6.					
4	14	0	0	5					
5	12	1	2	8.		D le 15-3-60 +5	x		

ANNEE : 1995

NOM Plant droit EMPLACEMENT 2 R4 S31.35

0066.02

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	7			1	1	29.5	3.6 +6	6.6				
2	8			2								
3	8			1								
4	8			1								
5	8			1								
	39			6								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : érig Vigueur : 4

Désignation : Censaut droit

VASSAL Planche 7 Côté A N° 70 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (1) - moyen ~~5~~2 - globuleux ~~6~~3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

~~37~~ - étalées 3e f. (7) - en gouttière (8) - autres ~~(9)~~.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 6-5-54

Broch 16-5-56.

P Marcout

N° ordre

Désignation : Cinsaut droit

VASSAL Planche 7 côté A N° 70 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux (9).

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert (1) - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Marcout 28 mai 84

F

N° ordre

Désignation : Cinsaut droit

VASSAL Planche 7 côté A N° 70 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .
légt

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Cinsaut droit

VASSAL planche 7 côté A N° 70 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) lgt - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

R. Sahuc 25-7-54
Bosch 25-8-56
Bandol 1956

N° d'ordre

Désignation Cinsaut, droit

VASSAL planche 7 côté A N° 70 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Laudin 25-8-55

Dénomination ....Cessaut...dróit..............................

Planche ......7...... côté ...A.... Rang ...70.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..10-15.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniel
6.1.56

N° d'ordre : 006602 . . . . Désignation : Cinsaut droit . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 7 A 70 . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – (3).

9 – L_1/L. . . . . (1) – 2 – 3.

10 – L_2/L. . . . . 1 – (2).

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – (7) – (9).

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – (2) – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 – (1) – (2) – 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – (6).

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – (7) – (8).

16 – Dents : Forme . . . . 1 – 2 – (3).

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . 1 – (2) – (3).

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – (6) – (7) – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5).

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.

Forme : 4 – (5).

Médiane/Base : (6) – (7) – 8.

Tinet 57